




BSF-5640LG/E + BS-4522

Linija za pakovanje termoskupljajućom folijom

Linija sa termo tunelom za
pakovanje termoskupljajućom
folijom



Vrsta folije
POF



Max težina proizvoda
15 kg



Kapacitet pakovanja
0-30 kom/min



BSF-5640LG/E + BS-4522 je visoko efikasna automatska mašina za pakovanje termoskupljajuće folije oko proizvoda. Sačinjena je iz dve sekcije: dela za obavijanje i sečenje termoskupljajuće folije (L var) i dela za skupljanje folije oko proizvoda.

Primena

- Pakovanje proizvoda u kutijama
- Pakovanje salveta, ubrusa, maramica itd.
- Pakovanje peciva, bombonjera, kolača u kutijama
- Pakovanje knjiga, časopisa
- Pakovanje električnih komponenti
- Pakovanje kancelarijskog, školskog pribora, igračaka

BSF-5640LG/E + BS-4522




Linija za pakovanje termoskupljajućom folijom

BSF-5640LG/E + BS-4522 automatska mašina za pakovanje termoskupljajućom folijom opremljena je automatskim provlačenjem i performacijom folije i podesivim konvejerom.

Temperatura varenje folije kontrolisana je PID sistemom, a brzina transportne trake se može podešavati zahvaljujući električnom regulatoru brzine.

Ova linija je pogodna za pojedinačne i kombinovane pakete za pakovanje kolača, knjiga, CD-ova, staklenih proizvoda, maramica, ramova za slike, aluminijumskih i drvenih proizvoda itd.

Detaljnije slike mašine



BSF-5640LG/E + BS-4522



Linija za pakovanje termoskupljajućom folijom

Automatska mašina za sečenje folije BSF-5640LG/E

Maksimalne dimenzije pakovanja (mm)	$D \leq 400, \check{S} \leq 350, V \leq 140; \check{S} + V < 420, D + V < 500$
Brzina pakovanja (kom/min)	0-30
Maksimalna nosivost (kg)	15
Pritisak (kg/cm ³)	5-8
Vrsta materijala za pakovanje	POF
Napon (V/Hz)	AC 220/50
Snaga (kW)	1,3
Spoljašnje dimenzije (DxŠxV) (mm)	1700x880x1450

Termo tunel BS-4522

Maksimalne dimenzije pakovanja (mm)	L neograničeno, $\check{S} < 400, V < 180$
Brzina pakovanja (kom/min)	/
Maksimalna nosivost (kg)	15
Pritisak (kg/cm ³)	/
Vrsta materijala za pakovanje	POF
Napon (V/Hz)	380/50
Snaga (kW)	10
Spoljašnje dimenzije (DxŠxV) (mm)	1608x705x1220